



MAZOWIECKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE

# Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCJA  
WETERYNARYJNA

Grypa ptaków jest chorobą wirusową występującą u drobiu i ptaków dzikich. Grypa ptaków może mieć różny przebieg u drobiu, od zachorowania z łagodnymi objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci choroby, ze śmiertelnością sięgającą 100 proc.

Straty ekonomiczne powodowane przez grypę ptaków zależą od zjadliwości szczepu wirusa grypy, gatunku i liczby ptaków oraz liczby ferm dotkniętych chorobą. **Największe straty powodują epidemie HPAI u drobiu utrzymywanego w fermach przemysłowych na obszarach intensywnej produkcji.** Są one wynikiem nie tylko wysokiej śmiertelności drobiu, ale w dużym stopniu również kosztów likwidacji i odszkodowań, a także wstrzymania przemieszczania i eksportu.



MAZOWIECKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE

# Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCJA  
WETERYNARYJNA

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypominają o **bezwzględny** przestrzeganiu zasad bioasekuracji, poprzez m.in.:

- zabezpieczenie paszy i poidel przed dostępem zwierząt dzikich;
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego
- mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami;
- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach - bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

**Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek!**



MAZOWIECKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE

# Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCJA  
WETERYNARYJNA

Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń skierowanych w szczególności do **osób posiadających drób oraz pracujących na fermach drobiu.**

**Osoby takie:**

**powinny m.in.:**

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym

**nie powinny m.in.:**

- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
- pić drobiu wodą ze zbiorników dostępnych dla ptactwa dzikiego,
- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany